

10. جدول الأتعاب

يعمل مرحلياً بجدول الاتعاب المنشور من قبل جمعية المحكمين الأردنيين

وزارة الشباب
مديرية الشؤون الهندسية والبنى التحتية
التوقيع



وزارة الشباب
مديرية الشؤون الهندسية

إسم العطاء: أعمال صيانة ملعب نادي دير يوسف / محافظة إربد

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية بالرقم والكتابة	سعر الوحدة بالرقم والكتابة	المبلغ
* -	<p>تمهيد: يمثل هذا الجدول جدولاً نموذجياً للكميات للأعمال المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية، وقد تم اعتماد المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان كأساس لأعمال هذا الجدول حيث تم تبويب الأعمال والإشارة إلى مواصفاتها حسب المواصفات العامة في المجلد الأول والثاني والثالث للأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية على التوالي والصادرة عن وزارة الأشغال العامة سنة (1996).</p> <p>أما الأعمال التي لم يشر إليها بأرقام بنود فهي تعتبر أعمالاً تقع ضمن المواصفات الخاصة وتنفذ حسب المواصفات التي وضعت لها في هذا الجدول أو المواصفات الخاصة.</p> <p>كما تم اعتماد المواصفات القياسية الأردنية الصادرة بعد (1985) كأساس أيضاً لأعمال هذا الجدول حيث تم الإشارة إلى رقم المواصفة الأردنية وسنة صدورها ويجب على المقاول والمشرّف الرجوع إليها عند ورودها ضمن الأعمال.</p> <p>أما الأسس المتبعة في تبويب وترقيم مجلدات المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة فهي كما يلي: أولاً: تم تقسيم المجلد الواحد إلى عدة أبواب رئيسية وأعطى كل باب رقماً متسلسلاً ضمن المجلد يميزه عن غيره من الأبواب.</p> <p>ثانياً: قسم كل باب من الأبواب المختلفة لكل مجلد بترتيب تنازلي كما يلي:</p> <p><u>المادة</u>: ويرمز اليها برقمين مختلفين تفصل بينهما إشارة (/)، ويمثل الرقم الذي على اليمين رقم الباب الذي تفرعت عنه هذه المادة بينهما يمثل الرقم الذي على اليسار رقم المادة نفسها.</p> <p><u>البند</u>: ويرمز اليه بثلاثة أرقام مختلفة تفصل بين كل اثنين منها إشارة (/) ومثل الرقم الذي على اليمين رقم الباب، ويمثل الرقم الأوسط رقم المادة التي تفرع منها هذا البند بينما يمثل الرقم الذي على اليسار رقم البند نفسه.</p> <p><u>البند الفرعي</u>: ويرمز اليه بحرف موضوع بين قوسين ويكون متفرعاً عن البند ويرجع اليه برمز البند مضافاً اليه رمز البند الفرعي نفسه.</p> <p><u>ملاحظة</u>: في حالة وجود أي تعارض بين رقم البند للمواصفة ومنطوق البند والى المواصفة الخاصة به في مجلد المواصفات الفنية العامة للمباني. 1. على المقاول عمل فحص للتربة وعلى نفقته الخاصة لمعرفة عمق التأسيس. 2. على الممول الإلتزام بالمقاطع للجدران الإستنادية وأخذ المناسب قبل الحفريات وعدم البدء بأعمال الحفريات إلا بعد تقديم مخطط تنفيذي للمهندس المشرف يوضح مناسب الحفر لمعرفة إرتفاع الجدران وماكته واعتمادها من قبل المهندس المشرف وتسليمه لوزارة الشباب.</p>				

وزارة الشباب
مديرية الشؤون الهندسية والبنى التحتية
التوقيع

وزارة الشباب
مديرية الشؤون الهندسية

إسم العطاء: أعمال صيانة ملعب نادي دير يوسف / محافظة إربد

المبلغ	سعر الوحدة بالرقم والكتابة	الكمية بالرقم والكتابة	وحدة الكيل	بيان العمل	الرقم
				<p><u>أولاً: الأعمال المشمولة بهذا الجدول :</u></p> <p>مكافة الأعمال الخارجية المبينة على مخطط الموقع العام من الأسوار وكافة الأرصفة والمساحات المبلطة والجدران الإستنادية ومواقف السيارات والأدراج الخارجية والرمبات والأسيجة المعدنية</p> <p><u>ملاحظات :</u></p> <p>أ- تكاليف الحفريات للأساسات والخنادق حسب البند 5/212 من الباب الثاني</p> <p>ب- لا يتم احتساب مسافة عمل بين جانب المنشأ وجانب الحفريات</p> <p>ت- على المقاول الإلتزام بالمواصفات القياسية م.ق.أ التالیه : 1651 /2022 بأجزائها الأحدث ، 498/2023 الأحدث . (2022 الأحدث(1-30/2022)</p> <p>ث- اسناد جوانب الحفر حسب بند 211 من المواصفات العامة ولا يدفع للمقاول علاوة على ذلك مهما كان نوع التدعيم .</p> <p>ج- تخضع كافة الأعمال الواردة ضمن هذا الباب للمواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة.</p> <p>ح- على المقاول الإلتزام باشتراطات البند رقم (307) من مجلد المواصفات الفنية العامة للمباني .</p>	



وزارة الشباب
مديرية الشؤون الهندسية والبنى التحتية
التوقيع

وزارة الشباب
مديرية الشؤون الهندسية

إسم العطاء: أعمال صيانة ملعب نادي دير يوسف / محافظة إربد

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية بالرقم والكتابة	سعر الوحدة بالرقم والكتابة	المبلغ
1	<p>بالمتر المربع:-</p> <p>تقديم وتركيب نجيل صناعي لملاعب كرة القدم من أجود الأنواع و أحدث الأنظمة مقاوم للعوامل الجوية , قليل الإنزلاق (Monofilament) ويكون ارتفاع شعيرات النجيل (5.5) سم وتكون القاعدة من ثلاث طبقات بحيث لا يقل وزنها عن (3) كغم/م² وحسب المواصفات الفنية المعتمدة ويشمل السعر جميع ما يلزم لاتمام العمل من تركيب النجيل ووضع طبقة من الرمل بسماكة (1) سم وبعدها تفرد حبيبات المطاط وعلى طبقات وبسماكة إجمالية (3.8) سم على ان يكون لكل (1) م مربع (10) كغ /م² ويتم عمل توزيع المطاط على نجيل الملعب بواسطة مكانس حاصة يتبعها استخدام (Drag Mat) لضمان تويح حبيبات المطاط بشكل متساوي على كامل الملعب وحسب الأصول وتكون جميع المواد مطابقة وتسليم الأرضية مساحياً بعمل الميول اللازمة وأخذ المناسيب التي تحقق تصريف المياه بالشكل الأمثل قبل البدء بتركيب النجيل الصناعي الجديد وتسليمها للمهندس المشرف :-</p> <p>1. على أن تكون الشركة الصانعة من الشركات المعتمدة والمفضلة لدى الفيفا.</p> <p>2. تقدم عينة من الحشيش والفحوصات المخبرية اللازمة لدى مختبرات الجمعية العلمية الملكية وعلى حساب المقاول الخاص وتقديم شهادة لصاحب العمل من الجمعية تبين مطابقة العينة المقدمة.</p> <p>3. التخطيط حسب المواصفات العالمية لملاعب كرة القدم وتكون خطوط الملعب كاملاً منسوجة ضمن أرضيات العشب الصناعي وسماكة الخط تكون حسب القياسات الأولمبية (12) سم ومعتمدة من الإتحاد الدولي لكرة القدم.</p> <p>4. تقديم كتالوج الشركة الصانعة وتحديد النجيل الصناعي بالتصميم.</p> <p>5. تصاميمها مقداره 10560 كغ من المطاط الذي سيتم فرده في الملعب على ان يتم وزن الكمية بحضور المهندس المشرف ويتكفل</p>				

وزارة الشباب
مديرية الشؤون الهندسية والبنى التحتية
التوقيع



وزارة الشباب
مديرية الشؤون الهندسية

إسم العطاء: أعمال صيانة ملعب نادي دير يوسف / محافظة إربد

المبلغ	سعر الوحدة بالرقم والكتابة	الكمية بالرقم والكتابة	وحدة الكيل	بيان العمل	الرقم
		(1056) ألف وستة وخمسون	م ²	<p>المقاول بتوفير ادوات الوزن ميزان (قبان) وكمية 600 كغ من مواد حبيبات المطاط وذلك للصيانة المستقبلية على أن تسلم الى صاحب العمل عند انتهاء العمل ووضع الحبيبات المطاطية وتسليمها داخل شوالات ووضعها في المستودع.</p> <p>6. توريد وتركيب أهداف كرة قدم وأربعة أعلام زاوية (corner Flag) لكل ملعب ويكون صناعة اوروبية شاملة جميع ما يلزم من الحفريات، الخرسانة، حديد التسليح، الخواير والشبك والقوائم ومطابقة للمواصفات العالمية والأولمبية على أن يتم التأكد من الحفر الخاصة بالأهداف لحوازاتها حسب اعتماد إتحاد كرة القدم للمهندس المشرف وجميع ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف.</p> <p>7. فك ونقل رولات النجيل الصناعي القديمة ولفها على شكل رولات ووضعها في المكان الذي يحدده المهندس المشرف بعيداً عن الملعب وتنظيف أرضية الملعب من الاتربة والمواد وكل ما هو موجود قبل البدء بأعمال النجيل الجديد والسعريشمل تنظيف البكايات قبل فرد النجيل الصناعي وحسب توجيهات المهندس المشرف.</p> <p>8. ملاحظة وتنبيه هام: على المقاول الالتزام وأن يشمل سعره الملاحظات التالية:-</p> <p>*تدريب فنيين من النادي على الصيانة الدورية ولمدة تحددها الوزارة.</p>	

وزارة الشباب
مديرية الشؤون الهندسية والبنى التحتية
التوقيع



وزارة الشباب
مديرية الشؤون الهندسية

إسم العطاء: أعمال صيانة ملعب نادي دير يوسف / محافظة إربد

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية بالرقم والكتابة	سعر الوحدة بالرقم والكتابة	المبلغ
2	<p>بالمتر المربع</p> <p>توريد وعمل فرشيات حصوبه من خصمه مندرجه او حصمة سيل او خليط حصوي حسب مواصفات الطرق خالي من المواد العضوية واية شوائب اخرى وجه أول " Base Course صنف (أ) وحسب بند (ج/1/802) من الباب الثامن ودرجة الدمك (100)% حسب تجربة بروكتور المعدلة والكيل وشمولية السعر حسب بند (1/817) والسعر يشمل حرث وتعديل الميول للطبقة القديمة مع عمل الدحل اللازم و زيادة كميات اليبس كورس مهما بلغت السماكات بسماكة تحقق الوصول لمستوى المناطق المحيطة وعمل الشبكية اللازمة للطبقة الجديدة على ان يتم تجهيز الشبكية من مكتب مساح مرخص بكتاب رسمي و الموافقة عليها من قبل المهندس المشرف وإخراج الأنقاض خارج الموقع للمواقع المسموح بها على أن يتم إزالة الطبقة الاسفلتية القديمة مهما بلغت سماكتها وحتى الوصول إلى الطبقة اسفل الزفته ويشمل السعر:</p> <p>1. عمل ما يلزم لمعالجة التهييبطات وتحقيق الميول المطلوبة حسب المعتمد لميول أرضية الملعب وبالطريقة التي يراها المهندس المشرف مناسبة وبما يحقق تصريف مياه الأمطار إلى خارج أرضية الملعب الأقرب نقطة تصريف، وبحسب الميول المطلوبة للتصريف السطحي للمياه والمعتمدة للملاعب وتكون المواد والتنفيذ بحسب المواصفات الفنية الوزارة الاشغال العامة.</p> <p>2. يتم استلام المناسيب عن طريق مساح من مكتب معتمد.</p> <p>3. يتحمل المقاول المسؤولية عن تنفيذ الاعمال المطلوبة منه دون الحاق أي ضرر للاعمال المجاورة وأي من الممتلكات التابعة للمنادي وفي حال الاضرار بأي جزء يتم اصلاحه واعادته حسب ما كان قائما وعلى نفقة المقاول دون المطالبة بأي تعويضات وحسب توجيهات المهندس المشرف.</p>	م ²	(1056)	ألف وستة وخمسون	

وزارة الشباب
مديرية الشؤون الهندسية والبنى التحتية
التوقيع



وزارة الشباب
مديرية الشؤون الهندسية

إسم العطاء: أعمال صيانة ملعب نادي دير يوسف / محافظة إربد

المبلغ	سعر الوحدة بالرقم والكتابة	الكمية بالرقم والكتابة	وحدة الكيل	بيان العمل	الرقم
--------	-------------------------------	---------------------------	---------------	------------	-------

ملاحظات هامة:

- على المقاول زيارة الموقع قبل التسعير.
- جميع بنود العطاء سعرها ثابت مهما زادت الكميات أو قلت، الا أن المقاول يحق له ان يطالب بتعويضات نتيجة التغيير في الأسعار.
- يتم عمل نظام التصريف للخارج حسب تعليمات المهندس المشرف وحسب واقع الحال، وعلى المقاول تقديم دراسة ومخططات للمناسيب قبل البدء بالأعمال لتوضيح ذلك.

وزارة الشباب
مديرية الشؤون الهندسية والبنى التحتية
التوقيع



الخلاصة النهائية

المبلغ الإجمالي	البيان
	المجموع
	التزيل/ الزيادة () %
	المجموع النهائي
	المجموع النهائي شامل ضريبة المبيعات
الختم المعتمد للشركة	إسم المقاول وتوقيعه:
	عنوان المقاول الرسمي:
	ص.ب () فاكس ()
	هاتف ()
	البريد الالكتروني الرسمي للمراسلات:

توقيع وملاحظات أعضاء لجنة الشراء المحلية

توقيع وملاحظات أعضاء لجنة التدقيق الفني

تفقيط المبلغ بعد التدقيق	سعر المناقص بعد التدقيق	سعر المناقص قبل التدقيق

وزارة الشباب
مديرية الشؤون الهندسية والبنى التحتية
التوقيع

