



هيئة الطاقة الذرية الأردنية
المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب



وثائق الشراء

Differential Pressure Transmitters

Dwyer DM-203

JRTR/2025/30

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في وثائق الشراء المعاني المخصصة لها في نظام المشتريات الحكومية لسنة 2022، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.	
لغايات احتساب المدد الزمنية يتم اعتبار يوم العمل الأول الذي يلي تاريخ استلام الإشعار أو الخطاب أو الكتاب بأنه اليوم الأول من المدة الزمنية ما لم ينص نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه على خلاف ذلك.	
المفاعل البحثي	المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب.
أيام عمل	من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل الرسمية التي يقرها رئيس الوزراء.

تعليمات للمناقصين

1. سيتم إجراء هذه المناقصة وفقا لنظام المشتريات الحكومية الصادر لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
2. سيتم إجراء هذه المناقصة من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).
3. الجهة المشترية: هيئة الطاقة الذرية الأردنية.
4. الجهة المستفيدة: هيئة الطاقة الذرية الأردنية.
5. الجهة المسؤولة عن إدارة العقد: هيئة الطاقة الذرية الأردنية.
6. مصدر التمويل: مخصصات هيئة الطاقة الذرية الأردنية ضمن الموازنة العامة.
7. مناقصة محلية.
8. مناقصة عامة.
9. أهلية المناقص للدخول في العطاء:
 - أ. يجب أن يكون لدى المناقص سجل تجاري ساري المفعول.
 - ب. يجب أن يكون لدى المناقص رخصة مهنة سارية المفعول.
 - ت. يجب أن يكون المناقص مسجلا على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
 - ث. لا يسمح بأن يكون المناقص ائتلافا.
 - ج. يجب أن لا يكون قد صدر بحق المناقص قرار بالحرمان من الاشتراك في عمليات الشراء ساري المفعول ومصادق عليه من لجنة سياسات الشراء.
 - ح. أي متطلبات أخرى منصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه.
10. يحق للمناقص طلب إيضاح أو تقديم استفسارات من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني.
11. على المناقص تقديم عرضه لجميع بنود جدول الكميات.
12. لا يسمح بتقديم بدائل لمواصفات اللوازم والشروط التعاقدية وأي متطلبات أخرى منصوص عليها في وثائق الشراء.
13. يتم إعداد العرض باللغة العربية، ولكن يمكن للمناقص تقديم المعلومات والوثائق ذات الطابع الفني باللغة الإنجليزية.
14. يجب أن يتكون عرض المناقص من الوثائق والمعلومات التالية:
 - أ. تسعير جدول الكميات.
 - ب. تحديد مدة التوريد.
15. على المناقص إبقاء العرض الذي قدمه ساري المفعول ولا يجوز الرجوع عنه لمدة (90) يوما من آخر موعد لتقديم العروض.
16. معايير الإحالة: يتم الإحالة على العرض الأقل سعرا، بشرط أن يكون العرض مطابقا بشكل جوهري للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق الشراء.
17. يتم الإعلان عن الإحالة المبدئية من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني ولمدة (5) أيام عمل.
18. على المناقص المحال عليه دفع الرسوم المقررة خلال (10) أيام من تاريخ كتاب الإحالة النهائية.
19. الرسوم المقررة: 0.6% x قيمة عرض المناقص الإجمالية + 0.5 دينار أردني.
20. تحظر الممارسات أو التصرفات التي تنطوي على الاحتيال والفساد والإكراه.

21. يحق للمناقص تقديم شكوى أو اعتراض على أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة المشتريّة أو لجنة الشراء يتعلّق بإجراءات الشراء وفق أحكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه.
22. يحق للجنة الشراء أو الجهة المشتريّة رفض كل العروض المقدّمة إليها أو إلغاء إجراءات المناقصة وفقاً لأحكام نظام المشتريات الحكومية.

جدول الكميات					
الرقم	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	سعر البند
1	Supply differential pressure transmitters, as following: 1. Dwyer DM-203. 2. Range: -124.5 to +124.5 Pa.	عدد	3		
السعر الكلي					

ملاحظة:

1. الأسعار المدونة شاملة جميع الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية كافة.
2. الأسعار بالدينار الأردني.
3. يدون سعر الوحدة بالكلمات والأرقام ويخط واضح.

المواصفات الفنية

None.

الرسومات

None.

الشروط التعاقدية

نظام المشتريات الحكومية لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.	
تعتبر وثائق الشراء مكملة لبعضها البعض وتقرأ كوحدة واحدة. عند التعارض الصريح، يسود نظام المشتريات الحكومية لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.	
طريقة الدفع	يتم دفع كامل قيمة العقد خلال (28) يوماً من تاريخ ضبط استلام اللوازم الذي يتضمن قبول جميع اللوازم.
استلام اللوازم	على الجهة المستفيدة التحقق من مطابقة اللوازم لوثائق الشراء وتسليم نسخة ضبط استلام اللوازم إلى المتعهد في موعد أقصاه (5) أيام عمل من تاريخ التوريد الفعلي.
عملة الدفع	الدينار الأردني.
غرامة التأخير على كل يوم تأخير غير مبرر	حسب المعادلة الواردة في تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية الصادر لسنة 2022.
الحد الأعلى لغرامات التأخير المتراكمة	15% من قيمة العقد.
كفالة خطية مصدقة من كاتب العدل لضمان سوء المصنعية	مدة الكفالة
	قيمة الكفالة
	سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي
	115% من قيمة اللوازم
الأسعار المقدمة ثابتة أو قابلة للتغيير	ثابتة
مكان التوريد	المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب – بجانب جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
مدة التوريد (تحتسب من تاريخ كتاب الإحالة) تحدد من قبل المناقص على أن تكون معقولة، وفي حال لم تحدد تعتبر (30) يوماً تقويمياً.	