> وزارة التربية والتعليم إدارة اللوازم والتزويد مديرية العطاءات قسم العطاءات الدولية للتجهيزات

دعوة العطاء رقم (2025000930)

7DFATD/2025

مواد مشغل الزراعي

تمويل القرض الكندي / دعم مباشر موازنة وزارة التربية والتعليم

ثمن نسخة العطاء: 50 دينار

تاريخ الإغلاق: حسب ما هو مثبت على نظام الشراء الالكتروني joneps

مدير إدارة اللوازم والتزويد آفاق أبو رمان

منسق العطاء: آلاء 5607181 فرعي 2644

فهرس المحتويات

أرقام الصفحات	البند	رقم البند
3-4	الشروط العامة	1
5-5	مواد وكميات العطاء	2
6-19	المواصفات الفنية والشروط الخاصة	3
20-20	التوزيعة	4
21-26	نماذج الكفالات والعقد - سند كفالة دخول عطاء - سند كفالة حسن التنفيذ - سند كفالة الصيانة - نمودج تقديم العرض - نموذج العقد - كفالة ضمانة من سوء مصنعية	5

البند الأول: الشروط العامة

أولاً:الشروط الخاصة تعتبر هذه الشروط جزءا لا يتجزأ من دعوة العطاء وعلى كل متعهد ضرورة التقيد بها وهي :-

- 1. تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 وكذلك الشروط العامة والخاصة وتكون ملزمة للمناقصين ، وللجنة الشراء الخاصة حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد هذه الأحكام والشروط ويعتبر تقديم العرض من قبل المناقص التزاماً منه بأنه موافق على جميع مواد الأحكام الواردة بالنظام والتعليمات الصادرة بموجبه والشروط العامة والخاصة وتعليمات تنظيم اجراءات المشتربات الحكومية لسنة 2022.
 - 2. تقدم الوثائق على موقع دائرة الشراء الحكومية Joneps.
 - 3. على المناقص ابراز شهادة المنشأ الصادرة من وزارة الصناعه والتجارة عند تقديم العرض وذلك لمنح الأفضلية السعربة للصناعات المحلية.
 - 4. يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة أو المورد أو مؤدي الخدمة من المسجلين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.
 - 5. تقدم الأسعار بالدينار الاردنى شاملة للرسوم الجمركية ولا الضرببة العامة على المبيعات.
 - و. يستثنى من فتح العروض العروض التي تصل متأخرة عن موعد تقديم العروض.
 - 7. على المناقص أن يقدم عرضا واحدا محددا لكل بنود العطاء ولا تقبل العروض ذات الخيارات.
 - 8. تتم الاحالة على اساس المادة (Item) للمواد ذوات الأرقام (1,2,3) وعلى أساس (Lot) للمادة رقم (4).
 - 9. مكان التوريد: حسب ما ورد في جدول الشروط الخاصة.
 - 10.مدة التوريد: حسب ما ورد في جدول الشروط الخاصة.
 - 11. يستثنى من فتح العروض العروض التي تصل متأخرة عن موعد العرض.
 - 12. على المناقص ايداع كفالة بنكية أو شيكا مصدقا بمغلف منفصل، صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة ، وبقيمة (3%) من اجمالي العرض سارية المفعول لمدة 90 يوماً من تاريخ اغلاق العطاء وحسب النموذج المرفق وتودع في صندوق لجنة الشراء الخاصة في مبنى وزارة التربية والتعليم ادارة اللوازم والتزويد باسم وزير التربية والتعليم بالاضافة لوظيفته قبل موعد فتح العروض وحسب التاريخ المثبت بالنظام
 - 13. يجب ذكر السعر الافرادي والاجمالي لكل مادة.
 - 14. يجب أن لا تقل صلاحية العرض عن (90) يوما من تاريخ اغلاق العطاء، ويستبعد العرض المخالف.
 - 15. يجب أن تكون اللوازم المشتراة جديدة (100%) ، وخالية من أية عيوب في الصنع أو في المادة .
 - 16. يدفع للمورد 100% من قيمة المواد الموردة بعد الإستلام الفني النهائي، ويسمح بالتوريد الجزئي والدفع الجزئي.
- 17. المناقص ملزم بتقديم تأمين حسن التنفيذ للمواد المحالة عليه ، على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة ، وبقيمة لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للوازم المحالة عليه وأن تكون سارية المفعول طيلة مدة التوريد وتجدد تلقائياً ، وحسب النموذج المرفق.
- 18. فيما يخص ضمانة سوء المصنعية (للوازم التي تتطلب سوء مصنعية) يقدم المتعهد للجهه المسؤوله عن ادارة العقد كفالة خطيه مصدقه من كاتب العدل لضمان سوء المصنعيه بكامل قيمة اللوازم مضافاً اليها (15 %) خمسة عشر

بالمائة من قيمتها لمدة سنة ميلاديه من تاريخ الاستلام النهائي ، الا اذا ورد خلاف ذلك في وثائق الشراء . وحسب نظام المشتربات الحكومية رقم (8) لسنة2022.

- 19. المناقص ملزم بتقديم تأمين صيانة للإجهزة الكهربائية على شكل كفالة بنكية (أو شيك مصدق) صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة ، وبقيمة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة الإجهزة الكهربائية وأن تكون سارية المفعول لمدة سنة (الا اذا ذكر غير ذلك في المواصفات) من تاريخ الاستلام الفني النهائي وحسب النموذج المرفق.
- 20. تفرض غرامة التأخير (0.5 %) نصف بالمائة عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع من قيمة المواد التي يتأخر المورد في توريدها، على أن لا تزيد قيمة الغرامة عن 15% من قيمة العقد.
- 21. على المناقص مراجعة وثيقة العطاء بدقة وإبداء ملاحظاته خطياً قبل موعد فتح العروض بأسبوع على الأقل ولا تقبل أية ملاحظات بعد ذلك التاريخ.
 - 22. على المناقص أن يذكر في عرضه عنوانه الكامل والدقيق المتضمن:
 - (رقم صندوق البريد، والهاتف والفاكس ، والتلكس ، والايميل وعنوانه على الإنترنت إن وجد) وعليه أن يبلغ الوزارة خطيا عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه .
 - 23. للوزارة الحق في طلب عينات للتحقق من المواصفات اثناء التقييم.
- 24. على المناقص ان يرفق بعرضه ما يثبت مقدرته المالية والفنية على تنفيذ متطلبات العطاء، وذلك بارفاق ما يثبت الآتي: - رأس المال والصفة التجاربة.
 - سنوات الخبرة في هذا المجال
 - عطاءات منفذة بنفس المجال
 - توفر المشاغل اللازمة لدى المناقص او مقاوله الفرعى.
- 25. للجنة العطاءات ان تخفض ان تخفض او تزيد الكميات المطلوبة في دعوة العطاء قبل الاحالة ودون الرجوع الى المناقص او بعد الاحالة بموافقة المتعهد الخطية وحسب ما جاء في نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.
- 26. تقبل الاعتراضات فقط خلال المدة القانونية من تاريخ الاحالة المبدئية ، ويحق للمناقص الذي تلغى عنه الإحالة المبدئية الإعتراض خلال المدة القانونية فقط.
 - 27. يلتزم المناقص باعتماد الكفالات المبينة ادناه حسب النموذج المرفق:
 - نموذج كفالة دخول العطاء.
 - نموذج كفالة حسن التنفيذ.
 - نموذج كفالة الصيانة.
 - تعهد شخصى لضمان سوء المصنعية .

البند الثاني: مواد وكميات العطاء

Item No.	Item Name Unit	QTY	Unite Price	Total Price	Model & Type	Origin Country
1.	Graden Power Tiller /Mini Tiller فرامة تربة يدوية (عز "اقة)	1				
2.	Rotary Tiller فرامة (ملحق لجرار زراعي)	1				
3.	بيت بلاستيكي	1				
4.	One Lot (Agricultural Tractor ,Spraying Equipment , Rotovator Rotary Tiller ,Chisel Plow & Agricultural Trailer) رجرار زراعي ، تنك رش مبيدات ، فرامة تربة ، عراث رجل بطة ، مقطورة زراعية قلاب)	2				
	Total Price					

البند الثالث: المواصفات الفنية والشروط الخاصة

Ministry Of Education Directorate of Procurement & Supplies

Item No

Item Name

Garden Power Tiller / Mini Tiller فرامة تربة يدوية (عزّاقة)

Qty.: 1 Each

	Component & Specification	Notes:
Condition	New.	
Operation	Human operated.	
	Engine:	
	Gasoline Engine.	
	\geq 6.5 Hp.	
	At least 4 stroke engine.	
	Flange Type: Clutch.	
	Engine start manually.	
	Engine stop: electronic.	
Description	Engine must be covered with bonnet.	
Description	Gear:	
	Forward speed: at least 3 speed.	
	Reverse speed: 1 or more.	
	Gear clutch type: hand clutch type.	
	Emergency clutch full time.	
	Working width: Approximately 90 cm.	
	No. of blades \geq 24 blade.	
	Blade Shape: L or C.	

Ministry Of Education
Directorate of Procurement &
Supplies

Item No

Item Name

Garden Power Tiller / Mini Tiller فرامة تربة يدوية (عزاقة)

Qty.: 1 Each

	Component & Specification					
	Depth level stick.					
	Single front wheel.					
Description	Side wings.					
	OCED Standard specification.					
	OCED Origin is preferable.					
Warranty:	≥ 2 Years.					
Complete with	Dust Cover.					
	Any needed attachment or accessories.					
Note	Training and Light Maintenance after the Final Delivery On-site Exercise for All Employees in the Workshop.					

Ministry Of Education
Directorate of Procurement &
Supplies

Item Name

Item No 2

Rotary Tiller فرّامة (ملحق لجرار زراعي)

Qty.: 1

Each

	Component & Specification	Notes:
Condition	New.	
	"مدرسة الزرنوجي المهنية للبنين / قصبة اربد" Tractor Mounted compatible with the tractor in	
	Width At Least 160 Cm.	
	No. Of Blades At Least 36 Blade.	
	Working Depth at least 25 Cm.	
	Universal Three Point Linkage.	
	Gear revolutions: at least 540 rpm.	
Description	Chassis movement: Hydraulic side shift.	
a coor ip non	The transmission system for the blade shaft is by gearbox (gears, not chains).	
	Cardan shaft: super duty with clutch and safety cover.	
	Blade flange: HD type / 12-14 mm.	
	Blade shape: L or C shape / at least 7-8mm.	
	Blade bolt: 16 mm / 2 bolt for each.	
	Rear door: openable customizable heavy duty / Heavy-duty, customizable rear door with an adjustable opening mechanism.	

Ministry Of Education
Directorate of Procurement &
Supplies

Item No 2 Item Name

Rotary tiller فرّامة (ملحق لجرار زراعي)

Qty.: 1 Each

	Component & Specification	Notes:
	Rising and lowering:	
	1. From tractor arm.	
	2. (2) front sled customizable.	
	No. of Hydraulic port ≥ 2 (optional)	
	Power needed to operate 40-45 Hp, Tractor Engine Capacity: 2197 cm3.	
	Equipped with side slide system to calibrate the milling process.	
	Equipped with springs on the tailgate of the grinder to calibrate the tailgate.	
	Wight not less than 350 Kg.	
	OCED Standard Specification.	
	OCED Origin is preferable.	
Warranty:	≥ 2 Years.	
Note	Training and Light Maintenance after the Final Delivery On-site Exercise for All Employees in the Workshop.	

Ministry Of Education Directorate of Procurement & Supplies

Item No	3	Item Name		بيت بلاستيكي			Q^{i}	y.:	1	Each
										قياس البيت
										الطول ۲ و ه
										عدد ۲۲ قو
										العرض: ٥.
							۳,۲۵ متر.			
										مواصفات اا
							كم/ساعة.	ىن ١٠	عهٔ ریاح ه	يتحمل سرد
				ا متر.	قبل الأخير ٢	يس الأول والثاني والأخير	متر/ما عدا بين القو	ى: ٥,٠	ين الأفواد	المسافات ب
						ام زنك/متر مربع.	ر (۲۷۰ - ۲۵۰) غرا	فن 90	(لبيت مجا	كامل حديد ا
		and the state of t				ماكة ٢ مم.	مجلفنة قطر ٢٠ مم س	سواسسير	نوته من ه	الافواس مك
						سماکه ۵ , ۱ مم.	واسیر قیاس ۳۲ مم س	ں من ہ	ين الا <u>فوا</u> د	الدعامات ب
			.0	يست ملحومة بجانب بعض	ل ماسورة و1	یت ان تکون ماسورة داخا	<i>ن وتابته بشکل جید ب</i> د	ين الداخ	کبوسه م	المصلبات ه
				٥, ١ مم.	1 ma mass	واسير زكزاك قطرها ٥,٧	الامامي والخلفي من ه	القوس	بیاح علی	مصدات الر
No.						24 6,1 00.	قطرها ٥,٦ سم سما	ه مواسي	اصبیل من	ماله المح
						يت وحمالات المحاصيل.	ع ۲٫۶ مم على طول الب	_ <i>T , T</i>	ے مجنفیہ	سيحه اسادن
				****		رالبراغي مجلفته.	جلفن سماكة ٢ ملم، و	ساج اله	بط من اله	جميع المرا
				الخلف.	. ۵ , ۱ مم من	ئة قطرها ٥,٠ سم سماكة				
							امام.			عدد (۱) بار - شرحات با
					-					
								. *.	ري.	النوع حرار سماكة ٠٠٠
-										عدد (۱۲)
-							771			مقاوم للتكس
							س > ٥,٥٥.			
							., -,	٠, وحر		الكفائة: ٤ س
							عية وعيوب التركيب.	، المصن		
							مع التركيب.			
									والال	

Ministry Of Education Directorate of Procurement & Supplies

One Lot

(Agricultural Tractor, Spraying Equipment,
4 Item Name Rotovator Rotary Tiller, Chisel Plow & Agricultural Trailer)

(جرار زراعي، تنك رش مبيدات، فرامة تربة، محراث رجل بطة، مقطورة زراعية قلاب) Qty.: 2 Each

4.1 Agricultural Tractor (جرار زراعی)

- Tractor complying with Jordanian traffic regulations.
- Tractor suitable for greenhouses and outdoors.
- Provided with foldable safety Ropes and Canopy (Canopy is optional).
- Tractor Drive Type 4WD.

Item No

- Tractor manufacturer year: not less than 2025
- Digital Display for Engine Hours, RPM, Fuel Level and Temperature.
- Dimensions (L*W*H): Approximately (2500 X 1100 X 1300) mm / Height (Top of Steering).
- Ground Clearance: Approximately (285) mm.
- Wheelbase: Approximately (1550) mm.
- Lift Capacity at Lift Point: ≥ 750 kg.
- Engine Power: (20 28) Hp, Engine Emission STAGE 2 or 3.
- Engine Type: 4 Cycles Diesel Water Cooled 3 Cylinders.
- Engine Rated RPM: At Least 2200 rpm.
- Displacement (cc/L): At Least 1100 cc.
- Maximum Torque (Nm): At Least 80 Nm.
- Air Filter: Dry, Dual.

Ministry Of Education Directorate of Procurement & Supplies

4.1 Agricultural Tractor (جرار زراعی)

- Engine Origin: OECD Origin is Preferable.
- · Cooling system: Liquid Cooled.
- No. of Gears: Not Less Than 9 Forward, 3 Reverse / for Hydrostatic Transmission: No. of Speed (Low, Medium, High).
- Transmission Type: Synchronized with Shuttle Lever or Synchro Reverser with Shuttle Lever or Hydrostatic Transmission or Manual Gear shift.
- Exhaust: Horizontal OECD Standard, with cover and filter
- Min. Turning Radius with Brake: 2.3 M.
- · Clutch Type: Single or Dual Dry Type.
- · Main Brake: Wet Disc Type or Better.
- · Steering System Type: Hydraulic Power Steering.
- Implement Lifting System and Controls: Hydraulic Position + Super Draft Control or Floating Control.
- SAE Hitch Category: 3-point Hitch, Cat 1-2, Supplied with Double Acting One-Two Spool Valves.
- · Additional Front Weights: STD.
- Independent PTO with Safety Features.
- PTO transmission: not less than 540 / 540e rpm or better, Independent PTO.
- Drivers Safety OECD Safety ROPS prefer a Foldable Two-Post ROPS, can be removed.
- Diesel Tank Capacity: Not Less Than 22 L.
- Draw Bar: Adjustable Draw Bar, Swing Draw Bar, Fixed Draw Bar at least 1 cm Thickness or Better.
- Tire Size:
 - Rear: Approximately 8.3 x 20.
 - Front: Approximately 7 x 12.
- Accessories: Tool Box-Tools for Routine Maintenance and Tire Assembly- Side Linkage Stabilizer- All Manufacturer's Standard Features- Operating Manual and Spare Parts Catalogues Supplied with Each Unit.
- Total Weight: 750-1100 KGS.
- OECD Origin is Preferable.
- Tractor general specification must be compatible with OECD Regulations.

Ministry Of Education Directorate of Procurement & Supplies

(ننك رش مبيدات) A.2 Spraying Equipment / Orchard Sprayer

- Type: Tractor Trailed.
- Chemical Tank: Fiberglass or Stainless Steel or Polyethylene.
- Chemical Tank Capacity: At Least 1000 L.
- Reels and Hoses: Two Metal Reels- Capacity (50-100) m Hoses- Each Reel Supplied with (50-100) m Chemical Resistant and High Pressure Special Hose, Reels and Hoses Original from the Sprayers Country Origin.
- Pump Type: Piston or Diaphragm.
- Flow Rate: Not Less Than 50 lt/min.
- Pump Pressure: Not Less Than 50 Bar.
- Pump Speed: At Least 540 rpm, PTO Supplied with Each Unit.
- Supplied with Two High-Pressure Spraying Gun with Each Unit.
- STD Features: Pressure Regulator, Pressure Gauge, Filters / 2 Stage, New Rear Axle with New Tires Pneumatic or Better New Tires Hand Washing Tank, Front Hook, Filling Device, Suction Hose with Strainer, Draw Bar, All Other Manufacturer STD Features, OECD Standard Specifications, OECD Origin is Preferable.

Ministry Of Education Directorate of Procurement & Supplies

4.3	Rotovator Rotary Tiller (فرامة ترية)
• 2	Tractor Mounted Type Compatible with the Tractor.
• 1	Working Width: ≥ 100 cm Compatible the Tractor.
• (Chassis: Super Duty.
• (Chassis Movement: Manual or Hydraulic Side Shift.
• 1	Linkage: 3-Point Linkage CAT I – II.
• (Gear: Lateral Gear Side. (Gears Only Without Chain).
• (Gear Revolutions: 540 rpm.
• (Cardan Shaft: Heavy Duty with Clutch and Safety Cover.
• 1	Blade Flange: HD Type / 10-12mm.
• I	No. of Blades ≥ 24.
• 1	Blade Shape: L or C Shape/ 7-8mm at least.
• 1	Blade Bolt: 14 mm / 2 Bolt for each.
• I	Rear Door: Openable Customizable Heavy Duty.
	Rising and Lowering:
11	From the Tractor Arms.
	2. (2) Side Sled Customizable.
	DECD Standard Specifications.
• (DECD Origin is Preferable.

Ministry Of Education Directorate of Procurement & Supplies

(محراث رجل بطة) 4.4 Chisel Plow

- Tractor mounted type compatible with the tractor.
- (5) tines in two rows.
- Horizontal springs type.
- Two spring per each tine.
- H. D duck foot shares at least 10mm thickness fixed with flat head bolts.
- Working depth: (15 20) cm.
- Working width: not less than 100 cm compatible with the tractor.
- Needed power: Not less than 20 Hp.
- Hitch: 3- Points Linkage.
- Manufacturer should have either ISO certificate or EC certificate to ensure the product quality.
- Country of Origin: OECD Countries.

Ministry Of Education Directorate of Procurement & Supplies

(مقطورة زراعية قلاب) 4.5 Agricultural Trailer

- Trailed by Tractor, dumping type.
- Loading Capacity: Approx. (2) tons.
- Dimensions (L*W*H): Approximately (250 * 150 * 50) cm.
- New tire & wheels, Tires should be new and guaranteed for at least 1 year. Tire size 750/16 or 900/16 Or equivalent compatible with tractor New axles and hubs.
- Equipped parking brake, Brake system fitted on draw bar, Stop brake light, Direction light.
- Dumping direction to the rear and two both sides.
- All Metal Body:

 At least 2 mm metal sl

At least 2 mm metal sheet thickness for doors. At least 3 mm metal sheet thickness for floor.

- Hydraulic lifting type
- STD Features: New draw bar, New axles, Manual jack for draw bar, Two layer of painting
- OECD Standards Specifications
- OECD Origin are Preferable.

Ministry Of Education Directorate of Procurement & Supplies

Item Name

One Lot

(Agricultural Tractor, Spraying Equipment, Rotovator Rotary Tiller, Chisel Plow & Agricultural Trailer)

Each

Qty.:

(جرار زراعي، تنك رش مبيدات،

فرامة تربة، محراث رجل بطة، مقطورة زراعية قلاب)

	الشروط الخاصة لمادة الجرار الزراعي وملحقاته						
	Original Catalog and Manual in Arabic or English, with Data Sheet, List of Spare Parts.						
	Training and Light Maintenance after the Final Delivery On-site Exercise for All Employees in the Workshop.						
Complete with	List of Every Attachment can be equipped to the Tractor Compatible with Brand and Model, with Price for Each Attachment and General Description.						
	Any Needed Attachment or Accessories.						
Warranty	≥ 3 Years Included Parts and Maintenance.						

Item No

Ministry Of Education
Directorate of Procurement &
Supplies

الشروط الخاصة لتجهيزات مشاغل التعليم الزراعة

	السروط الحاصلة للجهيرات مساعل التعليم الرزاعة
	١. يجب أن تكون الأجهزة المقدمة حديثة.
	٢. تضمين العرض كتالوجات (نشرات) أصلية من الشركة الصانعة محدد عليها بنود المواصفة ولا تقبل النسخ المصورة.
	 أن تكون الشركة مسجلة وحاصلة على سجل تجاري ورخصة مهن في ذات المجال المطلوب.
	• أن تكون الشركة وكيل صنف مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة.
	 توفر قطع الغيار لكافة المعدات لمدة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ التوريد.
	 كفالة مصنعية شاملة باستثناء سوء الاستخدام لمدة لا تقل عن (24) شهرًا ويفضل أكثر من ذلك وحسب ما تم ذكره لكل مادة.
	 أجور الصيانة مجانية لا تقل عن (36) شهرًا ويفضل أكثر من ذلك.
	 ضرورة توفر مركز صيانة خاص بالشركة مع كادر مؤهل من قبل الشركة الصانعة.
	 ضرورة توفر مستودعات قطع غيار بكميات كافية.
	 متابعة الآليات في موقع عملها وحسب توصيات الشركة الصانعة.
شروط فنية	 تورید کفالة عدلیة للالتزام بتورید قطع الغیار لمدة (10) سنوات من تاریخ التورید.
n 202	• الآليات يجب أن تكون مخصصة للعمل في كافة ظروف المناخ الحرارية ((10-) – (50+)) وكذلك في مناطق تنخفض (370) متر عن مستوى سطح البحر.
	 الأليات والمعدات يجب أن تكون مطابقة للشروط ومعايير إدارة ترخيص السواقين والمركبات في الأردن.
	• في حال كان المنشأ محلي الصنع يلتزم المناقص بإرفاق شهادة (مصنع محلي) صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
	 لا تتم الإحالة على شركة أجنبية ما لم يكن لها ممثل أردني ومسجل كوكيل لها.
	 ترفق قائمة مسعرة بقطع غيار مقترحة لمدة عامين مع الالتزام بالأسعار الواردة بها لمدة لا تقل عن (٤) سنوات.
	 ٣. على الشركة المتقدمة تعبئة ـCompliance Sheet بحيث يتم إدراج كلمة مطابق أو غير مطابق لكل بند (سطر) من بنود المواصفات والشروا الخاصة. وسوف يعتبر عدم الإدراج (فراغ) على أنه غير مطابق لبند المواصفة أو الشرط الخاص.
	 عدة كفالة الصيانة المجانية حسب ما هو محدد بالمواصفات وتشمل أجور الإصلاح وقطع الغيار.
	 و. تأمين جميع وصلات الشبك لكافة الملحقات مع الجرار الزراعي بحيث تكون ملائمة للحجم والنوع.
	 ٣. يشترط أن يكون المناقص مسجل بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
أساس الاحالة	الإحالة للمواد (1، 2، 3) على أساس (ITEM). بينما الإحالة للمادة (4) على أساس (LOT).

Ministry Of Education Directorate of Procurement & Supplies

	 الجرار الزراعي إحضار الشهادات: ■ CE Marking. 							
	• Tier 4 Final / Stage V Emissions Standards.							
	tification.	 Rollover Protection Structure (ROPS) Cer 						
الشهادات للمادة رقم (٤)	 إثبات خطي وموثق يثبت وجود ومحراث رجل البطة وفرامة ترب 	 ٢. إثبات خطي وموثق يثبت وجود موقع دائم للصيانة وتوفر قطع الغيار اللازمة للعطاء للمجموعة المكونة من (جرار زراعي وتنك رش مبيدات ومحراث رجل البطة وفرامة تربة ومقطورة زراعية). 						
	 ٣. تزويد اللجنة الفنية الدارسة بقائمة بجميع ملحقات التراكتور التي يمكن تركيبها حسب الماركة والموديل المقدمين مع السعر الإفرادي ووصف عام لكل ملحق. 							
	٤. الكفائة تشمل أجور الصيانة وقد	٤. الكفائة تشمل أجور الصيانة وقطع الغيار مع ضمان توفر قطع الغيار طيلة فترة الكفائة ومدة الكفائة لا تقترن بمدى ساعات عمل.						
مكان التوريد	الاستلام النهائي في المدارس (حسب	الاستلام النهائي في المدارس (حسب الكشف المرفق) والتركيب والتشغيل والتدريب والتوزيع.						
التدريب	عقد دورة تدريبية على الجرار وطرق استعمال الملحقات وشبكها في مكان تحدده ادارة التعليم المهني لمدة يوم واحد أو يومين تتكفل فيه الشركة بالكتالوجات ومستلزمات التدريب والضيافة علماً بأن عدد المتدربين قد لا يقل عن (6) متدرباً.							
12021	للمادة رقم (4) الجرار الزراعي / خلال (90) يومًا من تاريخ توقيع أمر الشراء، شامل: التركيب والتشغيل والتدريب والتوزيع. (واصل الى المدارس)							
مدة التوريد	للمواد (1، 2، 3) / (واصل الى المدارس)	خلال (50) يومًا من تاريخ توقيع أمر الشراء، شامل: التركيب والتشغيل والتدريب والتوزيع.						

وزارة التربية والتعليم ادارة اللوازم والتزويد مديرية العطاءات قسم العطاءات الدولية والتجهيزات دعوة العطاء رقم (2025000930

البند الخامس: توزيعة العطاء

. My 35 59 6	ل لوام	الموا	/					
The state of the s		/	1.100	ة والمعد	من الاجهز	حاجات مشاغل التطيم الزراعي		
V		4	3	2	1			
	7	منطقة الطفيلة	لواء قصبة اريد	منطقة البادية ش ش	لواء وادي السير		THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	
	المجموع	عيمة ٿ (لمهنية ن	الزرنوجي ۽ ش ن	البادية ش المهتية ث ش ن	مرج الحمام ٿ المهنية ش ن	الوصف	رقم المادة	
	1	No.	***************************************	1				
	2	1		1		يت بلامشكي	1	
	1		1			نراکتور (جرار زراعی) فرامة (ملمق لجرار زراعی)	3	
	1				1	مر کے راستی جبور روٹ بھا فر امة تر بة بدوية (عزاقة)	4	

ابند السادس: الكفالات والعقد

سند كفالة دخول عطاء

		ــرع : : / يخ الاستحق م الكفالــة :	التـاريــخ تار		أيم	التربية والتعا	السادة : وزارة
فـرع						الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	تحية وبعد ، يكفل
ص	<u>ä</u> l	i			/	ــادة	
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ğ	<u>å</u>	ـــار	i	دیــــــ	(بمبلغ (
		•••••	•••••	(.	<i>)</i> (-	خول العطاء	لمدة (وذلك ضماناً لد الخاص بشراء

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتمدد تلقائياً ولا تلغى إلا بكتاب رسمي من وزارة التربية والتعليم، ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة إلى يكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية من الوزارة، رغم أي معارض المكفول.

^{*} لا تقبل الوزارة أي شرط يعيق التمديد أو الدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط لا تقبل .

	البذك
--	-------

		<u>-</u>	ىند كفاله	حسن تنفيد	<u>.</u>		
السادة : وزارة ال	التربية والتعليم	<u>.</u> م		التــاريـــخ : تاريخ	ـرع : / / خ الاستحقاق الكفالـة :		
حية وبعد ، يحفل ال	النباك					•••••	فـرع
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ادة ′	/			i		ص
مبلغ ((ديــــــ	i	ــــار	<u>à</u>	ä	لم
لمدة (وذلك ضماناً لحد المتعلق بتوريد	سن تنفيذ قرار) قم ()	المنبثق عنه	 · العقد رقم (.	(
هــذه الكف	فالـــة غيــر مث	شروطة و	وغير قابك	ة للنقض <mark>و</mark>	<u>تمدد تلقائد</u>	يًّ ولا تلغ	في إلا

بكتاب رسمي من وزارة التربية والتعليم ، ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية من الوزارة ، رغم أي معارض فلسنة من المكفول.

لا تقبل الوزارة أي شرط يعيق التمديد أو الدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط لا تقبل.

سند كفالة صيانة

وزارة التربية والتعليم الفرع:	السادة:
التاريخ:	
تاريخ الاستحقاق :	
رقم الكفالـة :	
بعد،	تحيـة وب
نكفرع	يكفل الب
المتعهد	السادة /
) دینار فقط	بمبلغ (
(لمدة (
سماناً لصيانة مواد العطاء رقم () المنبثق عنه العقد رقـم	وذلك ض
()
بتوريد	,
البنك بأن هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتمدد تلقائياً ولا تلغى الا بكتاب رسم	ويتعهد ا
رة التربية والتعليم، ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة	
ن الوزارة، رغم أي معارضة من المكفول.	
	 .
الوزارة أي شرط يعيق التمديد أو الدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط لا تقبل.	لا تقدل

المملكة الأردنية الهاشمية

ادارة اللوازم والتزويد قسم العطاءات الدولية للتجهيزات

نموذج تقديم العرض

معالى وزير التربية والتعليم

ناء على طلب دعوة العطاء المحلي رقم () ووفقا للتعليمات والشروط العامة والخاصة المواصفات المرفقة بها فاني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد كل أو بعض اللواز. المعروضة بالأسعار وشروط التسليم والمواصفات المبينة في هذا العرض. إنني ألتزم بأن يظل هذا العرض قائما لمدة (90) يوما اعتبارا من تاريخ اغلاق العطاء إنني أفوض السيد (
لإجراءات والتبليغات المتعلقة بهذا العرض لدى وزارتكم. المفوض
التوقيع
••••••
سم المناقص : () أعنوان : () س.ب : (

الخاتم

ملاحظة: يجب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل وأن يربط العرض عند تقديمه الى قسم العطاءات الدولية للتجهيزات – وزارة التربية والتعليم، والا فللجنة العطاءات الخاصة اهمال العرض واعتباره كأن لم يكن.

نموذج العقد

<u> </u>	
<u>العقد رقم ()</u>	
حرر هذا العقد في هذا اليوم من شهر لعام ()	•
بين صاحب العمل : وزارة التربية والتعليم	
على اعتباره الفريق الاول ، وبين:	
المورد:	
(العنوان) مرا د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	4 •-
عتباره الفريق الثاني.	علی ا
العطاء رقم: (/) وصف العطاء: التمويل:	
التموين: تعتبر الوثائق التالية جزءاً لا يتجزأ من العقد ومكملاً له:	
العبر الرفائق المنافية برواه لا يعبر المن المعالمة المعاد المعالمة المعالم	_
قيمة العقد : (•
(
طريقة الدفع:	
يتعهد المورد بتوريد اللوازم المحالة عليه وفقاً للمواصفات والشروط الواردة في العقد	•
ووثائقه.	
على ما ذكر اعلاه جرى توقيع هذا العقد وابرامه في التاريخ المذكور اعلاه.	وبناءً
الفريق الاول الفريق الثاني	
(مدير إدارة اللوازم والتزويد) (
): الاسم:	الاسد
فة: الوظيفة:	
يع:ا	التوق

كفالة ضمانة من سوء مصنعية

أتعهد أنا/نحن شركة ________ الموقع أدناه:
بضمان كافة اللوازم المحالة علينا من قبل (
وأية ملاحق لها و/أو أية قرارات معدلة لها والصادرة عن لجنة
(
) التي نتبلغها خلال عام (
) وفقا للشروط الواردة في قرارات الإحالة والصادرة بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليماته وتعديلاته.

بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة سنة (في حال كانت المدة أكثر من سنة يتم ذكر ذلك).

ويشمل هذا التعهد ضمان كافة اللوازم المذكورة في القرارات أعلاه من سوء المصنعية وبكامل قيمتها مضافاً إليها نسبة 15% خمسة عشر بالمائة من قيمتها.

ونتعهد باستبدال كافة اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها بأخرى جديدة خلال شهرين من تاريخ الإشعار بذلك من قبل الجهة المستفيدة وفي حال عدم قيامنا أو عدم قدرتنا على استبدال تلك اللوازم مع نهاية المدة المقررة للاستبدال، فإننا نتعهد بدفع كامل قيمة تلك اللوازم مضافاً إليها 15% خمسة عشر بالمائة من قيمتها دون الحاجة للانذار أو اللجوء إلى القضاء، مع ضمان أي عطل أو ضرر أو مصاريف تلحق بدائرة المشتريات الحكومية وأي جهة مستفيدة.

وعليه أوقع

المقر والمتعهد بما ورد أعلاه