

# منارة الإشغال العامة والإسكان

مديرية أشغال محافظة المفرق

مديرية أشغال محافظة المفرق  
وحدة العطاءات

رقم العطاء : ش / م ف / 2026/15

اسم العطاء : إنشاء وتعبيد عدة طرق زراعية  
في قضاء البادية الشمالية الغربية

2026

٣. السيد المهندس  
٤. السيد المهندس

السيد المهندس

٢. السيد المهندس

وزارة الأشغال العامة والإسكان  
مديرية أشغال محافظة المفرق

رقم العطاء : ش / م ف / 2026/15  
اسم العطاء : إنشاء وتعبيد عدة طرق زراعية في قضاء البادية الشمالية الغربية

تعتبر الشروط الخاصة مكملة للوثيقة القياسية للمشاريع الصغيرة .

الشروط الخاصة الإضافية :

1. يراعي المقاول الاستمرارية في تنفيذ كافة بنود العمل فعند الانتهاء من التسوية الترابية يجب ان يباشر فوراً بأعمال الفرشيات وهكذا وعند مخالفته لشروط الاستمرارية فانه يقوم بالرش والدحل اللازم للسطح لمنع الغبار وللحفاظ على سطح الطبقة وذلك حسب تعليمات المهندس المشرف .
2. يتحمل المقاول جميع الأضرار التي تلحق بالمواطنين وبممتلكاتهم او مزروعاتهم نتيجة قيامه بتنفيذ بنود الأعمال المشمولة بهذا العطاء خارج حرم الطريق.
3. يقوم المقاول بإصلاح وإغلاق الحفر التجريبية التي تقوم بها الوزارة لإجراء الفحوص المخبرية عليها كما يقوم المقاول بتسهيل مهمة المهندس المشرف او من تحدده الوزارة لإجراء الفحوص .
4. على المقاول عدم الانتقال من مرحلة عمل إلى أخرى إلا بعد الحصول على موافقة المهندس المشرف الفعلية عليها.
5. نطاق الأشغال في هذا المشروع :

تشمل الأعمال تقديم وتوريد وعمل طبقة مواد مختارة سماكة (20)سم بعد الدحل حسب البند رقم (2) والجدول رقم (1) من المواصفات الفنية لإنشاء الطرق الزراعية لعام 1996 والسعر يشمل تسوية الأرض الطبيعية وخلطها ورشها ودحليها لدرجة رك لا تقل عن (95%) من كثافة بروتكتور المعدل ويشمل العمل أيضاً فتح وتسوية الطرق التي بحاجة الى فتح وحيثما يلزم باستخدام الحفر أو جرافة الجنزير مهما بلغت الأعماق لتسوية الطرق ، ثم عمل طبقة فرشيات وجه ثاني سماكة (20 سم ) بعد الدحل ودحليها لدرجة رك لا تقل عن (100%) ورش وجه تأسيسي وفقاً للمواصفات الفنية لإنشاء الطرق الزراعية لعام 1996 وعمل طبقة خلطة إسفلتية بسماكة (5) سم بعد الدحل حسب المواصفات الفنية للطرق القروية والثانوية لعام 1994 بحيث تكون درجة الرك لا تقل عن (96%) حسب جدول الكميات وتعليمات المهندس المشرف . وتشمل كذلك حرث الطبقة القديمة ورشها بالماء ودحليها وتحقيق درجة رك لا تقل عن 98 % في حال إعادة الإنشاء لطريق صرة أم زعرورة و عمل طبقة فرشيات وجه ثاني سماكة (20 سم ) بعد الدحل ودحليها لدرجة رك لا تقل عن (100%) ورش وجه تأسيسي وفقاً للمواصفات الفنية لإنشاء الطرق الزراعية لعام 1996 وعمل طبقة خلطة إسفلتية بسماكة (5) سم بعد الدحل حسب المواصفات الفنية للطرق القروية والثانوية لعام 1994 بحيث تكون درجة الرك لا تقل عن (96%) و حسب جدول الكميات وتعليمات المهندس المشرف .

6. تقديم وتوريد وتركيب عبارات أنبوبية حسب البند رقم (6) من المواصفات الفنية لإنشاء الطرق الزراعية لعام 1996 والسعر يشمل عمل الطم فوق وحول العبارة والتكسية الحجرية سماكة (25)سم للمداخل والمخارج وكل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
7. على المقاول التقدم بطلب الفحص قبل (24) ساعة وبعد جاهزية المنطقة حسب الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وعليه توفير سيارة ركوب على نفقته الخاصة عند إجراء الفحوصات المساحية.
8. يتم تحديد مواقع عينات الفحص من قبل المهندس أو من يمثله ولا يحق للمقاول الاعتراض على ذلك ما دامت هذه المواقع ضمن حدود المنطقة المراد فحصها وسيتم إجراء الفحوصات المخبرية في وزارة الأشغال العامة والإسكان ومديرياتها وفي حال وجود ضغط عمل في المختبر المركزي سيتم تحويل العينات الى المختبر الخاص المعتمد لأعمال العطاء من خلال شعبة المتابعة حسب التعليمات الخاصة لفحص عينات التنفيذ في المختبرات الخاصة حسب كتاب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 9417/1/63 تاريخ 2024/3/14 .

مديرية أشغال محافظة المفرق  
وحدة العطاء

4. ساعة لسعر

الإسكان

4. ساعة لسعر

4. ساعة لسعر

9. ملحق نموذج المناقصة :-
- أ- كفالة دخول المناقصة ( 2000 دينار )  
 ب- غرامة التأخير ( 61 ) دينار لكل يوم تأخير .  
 ج- المدة المحددة لإنجاز الأشغال ( 120 ) يوماً .  
 د - قيمة التأمين ضد الطرف الثالث (20000) عشرون ألف دينار لكل حادث منفرداً .
10. يتم محاسبة المقاول بالمتربضب طول الطريق بالعرض المقرر عن بند الفتوح والفرشيات والخلطة الاسفلتية وبالطن عن بند mc ، وبالمتربضب عن بند الفرشيات في حال اعادة الانشاء ولا يدفع للمقاول عن أي زيادات للعروض والسماكات خلاف المواصفات كما لا يدفع للمقاول بدل تنفيذ الخنادق حيث أنها مشمولة بأسعار بقية البنود .
11. مستخدمو المقاول في الموقع : يتعين على المقاول ان يعين وحسب التعميم الصادر من الوزارة . مهندس بخبرة لا تقل عن سنة في مجال الطرق . مراقب طرق أو مساح بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الطرق. عامل اردني حسب التعميم الذي سيتم تزودكم به
12. في حالة عدم تعيين الجهاز المنفذ يتم الحسم كما يلي :
- مهندس يتم حسم ( 500 ) دينار / شهر
  - مراقب طرق أو مساح يتم حسم (400)دينار/شهر
  - عامل يتم حسم حسب التعميم دينار/شهر
- 13 . كما يشترط أن يتضمن عقد التأمين ضد الفريق الثالث بند لتغطية آثار تطاير الغبار جراء أعمال تنفيذ الطريق وكذلك تأثيره على المزروعات المجاورة .
- 14 . على المقاول الذي يحال عليه العطاء أن يوفر جميع المعدات اللازمة لأعمال الردم والقطع والفرشيات والوجه التأسيسي وأعمال الخلطة الاسفلتية وان تكون بالقدر الكافي وبحالة جيدة وذلك لتنفيذ العمل المطلوب ضمن المدة المحددة للعطاء بما فيها القلايات .
15. على المقاول الذي يحال عليه العطاء إحضار مساح مرخص لتثبيت مسار الطرق الواردة في العطاء وتقديم تقرير موقع ومختوم منه بهذا الخصوص مع ضرورة أن يحافظ المقاول على العلامات وتثبيت المسار بعد تنفيذ كل مرحلة .
16. على المقاول تحمل كلف عطاءات الإشراف مهما بلغت في حال التأخير غير المبرر في انجاز أعمال العطاء.
17. تعتبر بنود العطاء بنوداً ذات أسعار ثابتة ولا يتم تطبيق تعديل سعر للبند في حال الزيادة او النقصان الا في حالات محدودة وحسب طبيعة البند . .
18. الالتزام بتعميم معالي وزير الأشغال العامة والإسكان رقم(478) والوارد بكتابه رقم 107- (2023) 47268 تاريخ 2023/12/26 بما يخص أسس استلام مشاريع الطرق .
19. على المقاول المحلي استخدام الأيدي العاملة المحلية والآليات المتوفرة محلياً ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ العطاء وإذا ثبت أن المقاول قد استخدم مقاولاً أجنبياً كمقاول فرعي دون موافقة صاحب العمل فان ذلك يعرضه لفقد تصنيفه وسحب المشروع منه عملاً ببلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (6) لسنة 1990م .
20. على المقاول تقديم تصميم خلطة إسفلتية قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال لئتم اعتمادها حسب الأصول .
21. على المقاول الذي يحال عليه العطاء بعد أخذ أمر المباشرة والبدء بأعمال العطاء وفي حال وجود ضغط عمل في المختبرات المركزية في مديريات الأشغال تسمية خمسة مختبرات خاصة معتمدة ومؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية لئتم مخاطبة وزارة الأشغال العامة والإسكان لاختيار احد هذه المختبرات المسماة من قبل المقاول.

مديرية أشغال محافظة البصرة  
 وحدة العطاءات

المرشد العام

م. نواز حجازي

م. نواز حجازي

2023

بسم الله الرحمن الرحيم  
وزارة الأشغال العامة والإسكان  
مديرية أشغال محافظة المفرق

مديرية أشغال محافظة المفرق  
وحدة العطاءات

رقم العطاء : ش / م ف / 2026/15/  
اسم العطاء : إنشاء وتعميد عدة طرق زراعية في قضاء البادية الشمالية الغربية

الرقم	نوع العمل المطلوب	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		
				فلن	دينار	دينار
1-	تقديم وتوريد وعمل طبقة مواد مختارة سماكة (20) سم بعد الدحل حسب البند رقم (2) والجدول رقم (1) من المواصفات الفنية لإنشاء الطرق الزراعية لعام 1996 ودرجة الرك المطلوبة (97) % والسعر يشمل تسوية الأرض الطبيعية وخلطها ورشها ودحلتها لدرجة رك لا تقل عن (95)% من كثافة بروكتور المعدل مع عمل الخنادق وتهذيب الميول ويشمل العمل أيضا فتح وتسوية الطرق التي بحاجة الى فتح وحيثما يلزم باستخدام الحفر أو جرافة الجنزير مهما بلغت الأعماق لتسوية الطرق بحيث تكون جاهزة لاستقبال طبقة الفرشيات وذلك للطريق التالي: 1. طريق سما السرحان حوض ابو صوانة نظام لوحات (35) قطعة (763) بطول (500 م) 2. طريق صرة حوض أم زعرورة جدول الاحياء قطعة رقم (42) ( جزء بحاجة تعديل مسار ) بطول (150 م)	م <sup>2</sup>	(2850) الفان وثمانمة وخمسون مترا مربعا			
			(855) ثمانمئة وخمسة وخمسون مترا مربعا			
2-	تقديم وتوريد وعمل طبقة فرشيات الأساس ناتج تكسير الحجر الجيري سماكة (20 سم) بعد الدحل وفقاً للمواصفات الفنية لإنشاء الطرق الزراعية لعام 1996 البند رقم (3) ودحلتها لدرجة رك لا تقل عن (100)% من كثافة بروكتور المعدلة وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب ارشادات المهندس المشرف وذلك للطريق الزراعية التالي:- 1. طريق سما السرحان حوض ابو صوانة نظام لوحات (35) قطعة (763) بطول (500 م)	م <sup>2</sup>	(2250) الفان ومئتان وخمسون متراً مربعا			
3-	تقديم وتوريد وعمل طبقة فرشيات الأساس ناتج تكسير الحجر الجيري سماكة (20 سم) بعد الدحل وفقاً للمواصفات الفنية لإنشاء الطرق الزراعية لعام 1996 البند رقم (3) ودحلتها لدرجة رك لا تقل عن (100)% من كثافة بروكتور المعدلة وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل حرث الطبقة القديمة ورشها بالماء ودحلتها وتحقيق درجة رك لا تقل عن 98 % في حال إعادة الإنشاء ، وذلك للطريق التالي : طريق صرة حوض أم زعرورة جدول الاحياء قطعة رقم (42) بطول (600 م)	م <sup>3</sup>	(700) سبعمئة متراً مكعباً			
4-	عمل وجه تأسيسي (M.C) حسب البند رقم (4) والجدول رقم (3) من المواصفات الفنية لإنشاء الطرق الزراعية لعام 1996 وبمعدل رش (1-1.5) كغم/م <sup>2</sup> والسعر يشمل رش الأكتاف بنفس الكثافة المطلوبة وحسب تعليمات المهندس المشرف وذلك للطرق الواردة في البند (4) جميع الطرق الواردة في البند (2 و 3)	طن	( 6 ) ستة طن			

نعم  
بسماع السجود

محمد بن عبد الله العلي

م. نوري العلي

م. عبد الله العلي



